



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**Prot. 1015 del 03/10/2023**

## **DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.29 DEL 03/10/2023**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B)  
DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON COMPOSTABILI EER 19 05 01  
(PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON DESTINATA AL COMPOST)  
PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SCIACCA.  
ADDENDUM DETERMINA N.27 AFFIDAMENTO DIRETTO**

### **Il Direttore Tecnico e RUP**

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023.

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019;

**VISTO** il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021;

**VISTA** la Determina n.15 del 19/12/2019 (Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali per l'utilizzo della Centrale di Committenza);

**RICHIAMATA** la precedente Determina n.27 del 29/09/2023 per l'affidamento diretto del servizio in parola al laboratorio MERIEUX NUTRSCIENCES, Sede Operativa Ambientale di Volpiano per il costo del servizio in €983,75 oltre IVA come per legge;

### **CONSIDERATO**

- che la caratterizzazione della frazione non compostabile EER 19.05.01 è finalizzata al rilascio del RdP per omologa per il conferimento degli stessi presso la Piattaforma Integrata per la gestione dei RR. SS. UU. di C/da Timpazzo sita in territorio del Comune di Gela, gestita dalla Società IMPIANTI SRR ATO 4 CL SUD srl;
- che si rende necessario in seno a dette analisi determinare anche il parametro relativo all'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale (IRDPA) e pertanto è stato richiesto per le vie brevi al laboratorio affidatario un preventivo/offerta per la determinazione dell'Respiriometrico Dinamico Potenziale (IRDPA);

**VISTA** l'offerta n.2023-OFF-021886 del 25/09/2023 assunta al ns prot.964 in pari data e successiva integrazione n.2023-OFF-021886 Rev3 del 27/09/2023, per il costo del servizio in €983,75 oltre IVA come per legge.



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

**VISTA** la nota di affidamento diretto prot.999 del 29/09/2023;

**VISTA** l'offerta 2023OFF021886 Rev: 4 del 02/10/2023 assunta al ns prot.1011 del 03/10/2023, rimodulata, da cui si rileva che per la determinazione dell'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale (IRDP) vi è un costo aggiuntivo di €400,00;

**RITENUTO** pertanto integrare il precedente affidamento di ui alla Determina n.27 del 29/09/2023 e alla nota prot.999 del 29/09/2023 per il costo aggiuntivo di €400,00 per la spesa complessiva di € 1.383,75 (€983,75+€400,00) oltre IVA come per legge e procedere quindi alla modifica dello SMART CIG ZAB3CA6F2E già assegnato;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno duemilaventitre (2023) il giorno tre (3) del mese di ottobre,

## **Il Direttore Tecnico e RUP**

### **Propone**

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare il preventivo/offerta n.2023OFF021886 Rev: 4 del 02/10/2023 assunto al ns prot.1011 del 03/10/2023 rimodulato da cui si rileva che per la determinazione dell'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale (IRDP) un costo aggiuntivo di €400,00; oltre IVA come per legge, prodotto laboratorio MERIEUX NUTRISCIENCES, Sede Operativa Ambientale di Volpiano;
- di procedere all'addendum dell'affidamento diretto del servizio di caratterizzazione dei rifiuti non compostabili EER 19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost) prodotti dall'Impianto di Compostaggio di Sciacca, MERIEUX NUTRISCIENCES, Sede Operativa Ambientale di Volpiano di cui alla precedente nota 999 del 29/09/2023;
- di impegnare la somma complessiva necessaria per l'espletamento del servizio quantificata in € 1.383,75 (€983,75+€400,00) oltre IVA come per legge;
- di impegnare le somme relative al pagamento degli incentivi tecnici;
- di dare atto di modificare lo SMART CIG ZAB3CA6F2E già assegnato;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di procedere alla pubblicazione della presente;

**Il Direttore Tecnico**  
**Ing. Giuseppe Riggio**



# **SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.**

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

## **IL PRESIDENTE DEL CDG**

**VISTA** la proposta formulata dal Direttore Tecnico e RUP

### **DETERMINA**

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare il preventivo/offerta n.2023OFF021886 Rev: 4 del 02/10/2023 assunto al ns prot.1011 del 03/10/2023 rimodulato da cui si rileva che per la determinazione dell'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale (IRDP) un costo aggiuntivo di €400,00; oltre IVA come per legge, prodotto laboratorio MERIEUX NUTRISCIENCES, Sede Operativa Ambientale di Volpiano;
- di procedere all'addendum dell'affidamento diretto del servizio di caratterizzazione dei rifiuti non compostabili EER 19 05 01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost) prodotti dall'Impianto di Compostaggio di Sciacca, MERIEUX NUTRISCIENCES, Sede Operativa Ambientale di Volpiano di cui alla precedente nota 999 del 29/09/2023;
- di impegnare la somma complessiva necessaria per l'espletamento del servizio quantificata in € 1.383.75 (€983,75+€400,00) oltre IVA come per legge;
- di impegnare le somme relative al pagamento degli incentivi tecnici;
- di dare atto di modificare lo SMART CIG ZAB3CA6F2E già assegnato;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di procedere alla pubblicazione della presente;

Sciacca li 03/10/2023

**Il Presidente del CdG  
Ing. Giuseppe Liotta**

